



1.1hr1.1

Munsterman Ramen en Deuren BV  
Newtonweg 23  
6101 WX Echt

Nederland

Draai-kiepraam 1200 x 1400mm  
Ident-Nr.: 205

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Ramen voor zakelijke/particuliere markt  
(niet brandwerend)

Waterdichtheid:	6A
Weerstand tegen windbelasting:	B3
Geluidswerering:	NPD
Warmtegeleidingcoëfficiënt:	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)
Stralingseigenschappen	NPD
• Zontoetredingsfactor:	63
• Lichtdoorlatendheid:	79
Luchtdoorlatendheid	4



1.1 triple

Munsterman Ramen en Deuren BV  
Newtonweg 23  
6101 WX Echt

Nederland

Draai-kiepraam 1200 x 1400mm  
Ident-Nr.: 205

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Ramen voor zakelijke/particuliere markt  
(niet brandwerend)

Waterdichtheid:	6A
Weerstand tegen windbelasting:	B3
Geluidswerering:	NPD
Warmtegeleidingcoëfficiënt:	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)
Stralingseigenschappen	NPD
• Zontoetredingsfactor:	50
• Lichtdoorlatendheid:	70
Luchtdoorlatendheid	4



1.1 klima 700

Munsterman Ramen en Deuren BV  
Newtonweg 23  
6101 WX Echt

Nederland

Draai-kiepraam 1200 x 1400mm  
Ident-Nr.: 205

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Ramen voor zakelijke/particuliere markt  
(niet brandwerend)

Waterdichtheid:	6A
Weerstand tegen windbelasting:	B3
Geluidswerering:	NPD
Warmtegeleidingcoefficient:	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)
Stralingseigenschappen	NPD
• Zontoetredingsfactor:	37
• Lichtdoorlatendheid:	68
Luchtdoorlatendheid	4

Prestatieverklaring

Beoogde gebruiken:

Munsterman Ramen en Deuren BV

Nr.01 = HR++

Ramen voor zakelijke / particuliere markt

( niet brandwerend )

6101 WX Echt  
Newtonweg 23

Essentiële kenmerken

aangemelde instantie

It's

EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3

Ident. Nr.	Water Dichtheid	Gevaarlijke Stoffen	Weerstand tegen Windbelasting	Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	Geluids wering	Warmte-geleidings coefficient	Zon toetredings Factor	Licht-doorlatend heid	Lucht-doorlatend heid
1.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	63	79	4
1.2	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	63	79	4
2.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	63	79	4
2.4	4A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	63	79	4
3.1	4A	n.v.t.	B2	NPD	NPD	1,4 (W/m <sup>2</sup> K)	63	79	2

Naam en functie:

Plaats en datum:

Handtekening:

1.1 = puien enkel of meer met vast tussenstijl  
1.2 = puien met stolpaald

2.1 = PSK puien  
2.4 = andere puien  
3.1 = Huisdeuren

## Prestatieverklaring

Beoogde gebruiken:

Munsterman Ramen en Deuren BV

Nr.02 = triple

Ramen voor zakelijke / particuliere markt

( niet brandwerend )

6101 WX Echt  
Newtonweg 23

### Essentiële kenmerken

aangemelde instantie

It's

EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3

Ident. Nr.	Water Dichtheid	Gevaarlijke Stoffen	Weerstand tegen Windbelasting	Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	Geluids wering	Warmte-geleidings coefficient	Zon toetredings Factor	Licht-doorlatend heid	Lucht doorlatend heid
1.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	50	70	4
1.2	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	50	70	4
2.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	50	70	4
2.4	4A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	50	70	4
3.1	4A	n.v.t.	B2	NPD	NPD	1,4 (W/m <sup>2</sup> K)	50	70	2

Naam en functie:

Plaats en datum:

Handtekening:

1.1 = puien enkel of meer met vast tussenstijl

1.2 = puien met stolpaald

2.1 = PSK puien

2.4 = andere puien

3.1 = Huisdeuren

# Prestatieverklaring

Beoogde gebruiken:

Munsterman Ramen en Deuren BV

Nr.03 = Klima 700

Ramen voor zakelijke / particuliere markt

( niet brandwerend )

6101 WX Echt  
Newtonweg 23

## Essentiële kenmerken

aangemelde instantie

It's

EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3

Ident. Nr.	Water Dichtheid	Gevaarlijke Stoffen	Weerstand tegen Windbelasting	Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	Geluids wering	Warmte-geleidings coefficient	Zon toetredings Factor	Licht-doorlatend heid	Lucht-doorlatend heid
1.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	37	68	4
1.2	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	37	68	4
2.1	6A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	37	68	4
2.4	4A	n.v.t.	B3	NPD	NPD	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	37	68	4
3.1	4A	n.v.t.	B2	NPD	NPD	1,4 (W/m <sup>2</sup> K)	37	68	2

Naam en functie:

Plaats en datum:

Handtekening:

1.1 = puien enkel of meer met vast tussensijl  
1.2 = puien met stolpaald

2.1 = PSK puien  
2.4 = andere puien  
3.1 = Huisdeuren